

Số: 2745 /QĐ-ĐHM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành nội quy phòng cháy và chữa cháy

Căn cứ Quyết định số 389/TTg ngày 26/7/1993 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 146/2006/QĐ-TTg ngày 22/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển sang loại hình trường đại học công lập với tên gọi là Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ vào tình hình thực tế của cơ sở.


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy kèm theo Quyết định này gồm:

- Nội quy PCCC trong nhà trường.
- Nội quy PCCC trong sử dụng điện.
- Nội quy PCCC đối với khu vực để xe.
- Nội quy PCCC đối với khu vực kho, khu vực chứa hàng hóa.
- Nội quy quản lý, sử dụng phương tiện PCCC&CNCH.
- Nội quy cứu nạn cứu hộ.

Điều 2. Nội quy có hiệu lực kể từ ngày ra quyết định ban hành.

Điều 3. Viên chức, người lao động và người học của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: 

- Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH;
- Lưu: VT, VC-NLĐ,CP(6)

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Hà



**NỘI QUY QUẢN LÝ, SỬ DỤNG
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ**

(Kèm theo QĐ số: 2745 /QĐ-ĐHM, ngày 28 tháng 11 năm 2025
của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, bảo quản bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đảm bảo sẵn sàng sử dụng khi có tai nạn, sự cố xảy ra góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, bảo vệ trật tự an ninh chung tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh;

Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nội quy quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Điều 1: Phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải bố trí tại nơi dễ thấy, dễ lấy, dễ dàng kiểm tra, bảo dưỡng và sẵn sàng sử dụng, bố trí tại khu vực thoáng mát, tránh bố trí nơi ẩm ướt, tránh tác động của nắng mưa.

Điều 2: Không ai được tự ý di chuyển phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hoặc sử dụng vào mục đích khác, trường hợp cần thiết thay đổi vị trí phải được sự đồng ý của người có thẩm quyền và phải thông báo cho mọi người ở khu vực đó biết.

Điều 3: Phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trang bị tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh giao cho bộ phận, cá nhân nào thì bộ phận, cá nhân đó có trách nhiệm quản lý, kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng, thường xuyên vệ sinh lau chùi sạch sẽ. Khi phát hiện hư hỏng hoặc kém chất lượng phải đưa vào kho hoặc báo cáo cho người có thẩm quyền để sửa chữa, thay thế.

Điều 4: Phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được sử dụng cho việc luyện tập phải lấy từ nguồn dự trữ hoặc nguồn khác, không được lấy các phương tiện đã được trang bị, lắp đặt phục vụ thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Điều 5: Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động phải thường xuyên học tập, tìm hiểu và biết quy trình vận hành, thao tác, cách sử dụng và kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được trang bị tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, tại khu vực làm việc của mình nhằm xử lý kịp thời và có hiệu quả khi có tai nạn, sự cố cháy, nổ xảy ra.

Điều 6: Tất cả cán bộ viên chức, người lao động phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy này, tập thể, cá nhân thực hiện tốt sẽ được biểu dương, khen thưởng, tập thể, cá nhân nào vi phạm tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy tố theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7: Nội quy quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có hiệu lực kể từ ngày ký./.

NỘI QUY CỨU NẠN CỨU HỘ

(Kèm theo QĐ số: 2745/QĐ-ĐHM, ngày 28 tháng 11 năm 2025
của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Để thực hiện tốt công tác cứu nạn, cứu hộ góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, bảo vệ trật tự an ninh chung tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh;

Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nội quy cứu nạn, cứu hộ như sau:

Điều 1: Cứu nạn cứu hộ là hoạt động cứu người bị nạn, phương tiện, tài sản khỏi nguy hiểm do tai nạn, sự cố. Việc cứu nạn cứu hộ là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn thể cán bộ viên chức, người lao động đang làm việc tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh; và chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng và phương tiện để khi cần cứu nạn cứu hộ kịp thời và có hiệu quả.

Điều 2: Phải ưu tiên cứu người bị nạn; thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, phương tiện, tài sản của người bị nạn và lực lượng cứu nạn cứu hộ.

Điều 3: Phải đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và thống nhất trong chỉ huy, điều hành hoạt động cứu nạn cứu hộ. Lấy lực lượng, phương tiện tại chỗ là chủ yếu, huy động tổng hợp các lực lượng và nhân dân tham gia cứu nạn cứu hộ.

Điều 4: Phải chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn, sự cố khi xây dựng, sử dụng, sửa chữa theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, giao thông, phòng cháy, chữa cháy và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 5: Nghiêm cấm các hành vi sau:

- Gây tai nạn, sự cố nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe, phương tiện, tài sản để trục lợi.

- Cản trở, chống lại các biện pháp phòng ngừa và hoạt động cứu nạn cứu hộ.

- Cố ý báo tin tai nạn, sự cố giả.

- Huy hoại, cố ý làm hư hỏng, tự ý thay đổi, di chuyển phương tiện, thiết bị cứu nạn cứu hộ, biển báo, biển chỉ dẫn về cứu nạn cứu hộ.

- Lợi dụng công tác cứu nạn cứu hộ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

Điều 6: Không sử dụng phương tiện cứu nạn cứu hộ vào mục đích khác, mỗi cá nhân phải có trách nhiệm bảo quản, bảo dưỡng phương tiện cứu nạn cứu hộ.

Điều 7: Tất cả cán bộ viên chức, người lao động phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy này, tập thể, cá nhân thực hiện tốt sẽ được biểu dương, khen thưởng; tập thể, cá nhân nào vi phạm tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy tố theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8: Nội quy cứu nạn cứu hộ này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



NỘI QUY PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI KHU VỰC ĐỂ XE

(Kèm theo QĐ số 2785 /QĐ-ĐHM, ngày 28 tháng 11 năm 2025
của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

Để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu vực để xe, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, bảo vệ trật tự an ninh chung tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh;

Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nội quy phòng cháy chữa cháy đối với khu vực để xe như sau:

Điều 1: Không ai được mang các chất cháy, chất nổ vào khu vực để xe trừ nhiên liệu trong bình chứa của xe.

Điều 2: Không được đưa những xe bị hở hệ thống dẫn nhiên liệu vào khu vực để xe, cán bộ viên chức, người lao động có mặt ở khu vực để xe khi phát hiện thấy mùi xăng phải yêu cầu đưa xe ra khỏi.

Điều 3: Nghiêm cấm việc hút thuốc, sử dụng ngọn lửa trần và làm các công việc phát sinh tia lửa ở cạnh và trong khu vực để xe.

Điều 4: Không được tiến hành các công việc sửa chữa những hư hỏng liên quan đến hệ thống điện và hệ thống nhiên liệu của xe trong khu vực để xe.

Điều 5: Xe trong khu vực để xe không được khóa cở, khóa càng, sắp xếp phải theo hàng lối, có lối dắt xe và quay đầu xe.

Điều 6: Chủ động chuẩn bị các phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bố trí tại khu vực dễ thấy, dễ lấy, dễ dàng kiểm tra, bảo dưỡng, sẵn sàng sử dụng và không ai được tự ý di chuyển hoặc sử dụng vào mục đích khác.

Điều 7: Trường hợp cháy hệ thống nhiên liệu của xe chỉ được sử dụng bình chữa cháy bột khô hoặc bình chữa cháy CO2 để chữa cháy, không được sử dụng nước để chữa cháy tránh gây cháy lan, cháy lớn.

Điều 8: Tất cả cán bộ viên chức, người lao động phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy này, tập thể, cá nhân thực hiện tốt sẽ được biểu dương, khen thưởng, tập thể, cá nhân nào vi phạm tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy tố theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 9: Nội quy khu vực để xe có hiệu lực kể từ ngày ký./.

NỘI QUY PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

ĐỐI VỚI KHU VỰC KHO, KHU VỰC CHỨA HÀNG HÓA

(Kèm theo QĐ số: 2745 /QĐ-ĐHM, ngày 28 tháng 11 năm 2025
của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

Để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu vực kho, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản, bảo vệ trật tự an ninh chung tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh;

Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nội quy phòng cháy, chữa cháy khu vực kho, khu vực chứa hàng hóa như sau:

Điều 1: Nghiêm cấm việc đưa chất cháy, chất nổ, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt như thắp hương thờ cúng, đun nấu, hàn cắt kim loại, hút thuốc lá,... trong và xung quanh khu vực kho. Những người không có trách nhiệm không được tự ý vào kho khi chưa có ý kiến của người có trách nhiệm.

Điều 2: Vật dụng, vật tư, hàng hóa bố trí trong kho phải sắp xếp gọn gàng theo từng lô, từng dãy và trên giá đỡ (đối với các vật dụng, vật tư, hàng hóa cần chống ẩm), cách xa các thiết bị điện trong kho tối thiểu 0,5m theo hình chiếu mặt đứng, lối đi lại tối thiểu 0,9m để thuận lợi cho việc kiểm tra, bảo quản và cứu chữa khi cần thiết.

Điều 3: Hệ thống điện trong kho, khu vực máy phát điện phải là loại kín, an toàn cháy nổ (phòng nổ), bảng điện phải đặt trên mặt tường ngoài kho, không được tự ý sửa chữa, đấu mắc, làm thay đổi cấu trúc hệ thống điện trong kho, hệ thống điện hư hỏng phải báo cho người có trách nhiệm và có chuyên môn sửa chữa.

Điều 4: Không được sử dụng khu vực kho làm khu vực ăn ở, sinh hoạt, tự ý đưa thêm thiết bị tiêu thụ điện vào sử dụng trong khu vực kho.

Điều 5: Chủ động chuẩn bị các phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bố trí tại khu vực dễ thấy, dễ lấy, dễ dàng kiểm tra, bảo dưỡng, sẵn sàng sử dụng và không ai được tự ý di chuyển hoặc sử dụng vào mục đích khác.

Điều 6: Trước và sau giờ làm việc người có trách nhiệm phải kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tiến hành cắt điện, đóng khóa cửa trước khi ra về. Khi kiểm tra thấy có dấu hiệu nghi vấn phải báo cáo ngay cho người có trách nhiệm giải quyết.

Điều 7: Khi xuất nhập vật tư, hàng hóa nghiêm cấm việc nổ máy xe trong kho, nơi chứa nhiều vật tư, hàng hóa dễ cháy và khi đậu phải hướng đầu xe ra ngoài.

Điều 8: Tất cả cán bộ công nhân viên phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy này, tập thể, cá nhân thực hiện tốt sẽ được biểu dương, khen thưởng, tập thể, cá nhân nào vi phạm tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy tố theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 9: Nội quy khu vực kho có hiệu lực kể từ ngày ký./.

NỘI QUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

(Kèm theo QĐ số: 2745 /QĐ-ĐHM, ngày 28 tháng 11 năm 2025
của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

Để đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của mọi người và trật tự an ninh trong cơ sở. Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành Nội quy an toàn phòng cháy chữa cháy như sau:

I. ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI HỌC

1. Nghiêm cấm mang các chất cháy, nổ vào cơ sở; không sử dụng điện để làm việc riêng như: đun nấu, sắc thuốc, là quần áo...
2. Nghiêm cấm sử dụng lửa, hút thuốc lá trong cơ sở. Cơ sở chỉ cho phép hút thuốc trong những khu vực đã quy định riêng. Đầu thuốc lá sau khi hút xong phải được dập tắt và bỏ vào thùng chứa tàn thuốc.
3. Không được thắp hương trong phòng làm việc và tiến hành các công việc có phát sinh lửa, nguồn nhiệt gây chập, cháy, nổ trong khu vực làm việc.
4. Không tự ý mắc, sử dụng điện tùy tiện; không sử dụng các ổ cắm điện tiếp xúc lỏng lẻo, dùng thiết bị điện quá tải, dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm điện hoặc để các chất dễ cháy gần các thiết bị điện gây chập, cháy nổ.
5. Nghiêm cấm các phương tiện như ô tô, xe gắn máy đang bị rò rỉ xăng, dầu... không đảm bảo an toàn vào cơ sở.
6. Trường hợp dùng lửa, nhiệt, điện để hàn, lắp đặt các thiết bị phải báo cho bộ phận chuyên môn trong cơ sở để giám sát và có biện pháp phòng cháy chữa cháy.
7. Phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy; không được tự động tháo lắp, di chuyển các thiết bị phòng cháy, chữa cháy hoặc sử dụng vào mục đích khác;
8. Thường xuyên kiểm tra an toàn điện để tránh các sự cố gây cháy nổ do điện và phải biết vị trí cắt điện khu vực mình thường xuyên làm việc.
9. Cấm để các vật cản ở hành lang, lối đi, cầu thang, đặc biệt trên các đường thoát hiểm và xung quanh các bình chữa cháy.
10. Hết giờ làm việc phải sắp xếp hồ sơ tài liệu, kiểm tra tắt các thiết bị điện như máy điều hòa, máy vi tính, máy phô tô, đèn chiếu sáng trong kho..., để phòng xảy ra sự cố cháy, chập điện.

II. ĐỐI VỚI KHÁCH ĐẾN CÔNG TÁC

Khách đến cơ sở phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của thường trực Bảo vệ; tuyệt đối chấp hành nội quy về công tác phòng cháy, chữa cháy của cơ sở.

III. ĐIỀU KHOẢN CHUNG.

1. Viên chức, người lao động và người học trong cơ sở nghiêm túc thực hiện Nội quy phòng cháy, chữa cháy đã ban hành.

2. Viên chức, người lao động và người học làm việc trong cơ sở đều phải có trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy; khi phát hiện có nguy cơ cháy, nổ hoặc xảy ra sự cố cháy, nổ... phải có biện pháp hạn chế và thông báo kịp thời tới Lãnh đạo, cơ quan Cảnh sát PCCC để xử lý.

3. Hàng tháng Đội trưởng đội PCCC xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, mua sắm trang thiết bị; kiểm tra, duy tu bảo dưỡng định kỳ các hệ thống thiết bị phòng cháy, chữa cháy và tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho Viên chức, người lao động và người học mới vào cơ sở; kiểm tra, rà soát và lắp đặt bảng nội quy phòng cháy, chữa cháy tại các khu vực cần thiết, khu vực đi lại chính, dễ nhìn, dễ thấy.

4. Mọi Viên chức, người lao động và người học trong cơ sở và khách đến liên hệ công tác tại cơ sở đều phải nghiêm chỉnh chấp hành Nội quy phòng cháy, chữa cháy. Những đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy sẽ được khen thưởng. Trường hợp vi phạm, tùy thuộc mức độ nặng, nhẹ sẽ bị xử lý theo quy định./.

Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.



**NỘI QUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN**

(Kèm theo QĐ số: 2745 /QĐ-ĐHM, ngày 28 tháng 11 năm 2025
của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

Phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn thể Viên chức, người lao động và người học tại cơ sở.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của mọi người và an ninh trật tự, an toàn trong cơ sở, Hiệu trưởng ban hành nội quy phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện như sau:

1. Không tự ý mắc, sử dụng điện tùy tiện; không sử dụng các ổ cắm điện tiếp xúc lỏng lẻo, dùng thiết bị điện quá tải, dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm điện hoặc để các chất dễ cháy gần các thiết bị điện gây chập, cháy nổ.
2. Trường hợp dùng điện để hàn, cắt, lắp đặt các thiết bị phải báo cho bộ phận an toàn lao động trong cơ sở để giám sát và có biện pháp phòng cháy chữa cháy.
3. Hệ thống đường dây dẫn điện phải được đi trong các đường ống, mương, cáp bảo vệ.
4. Tại các khu vực có tính chất nguy hiểm cháy nổ cao, khu vực chứa hóa chất, dung môi dễ cháy phải sử dụng các thiết bị điện phòng nổ.
5. Thường xuyên kiểm tra an toàn điện để tránh các sự cố gây cháy nổ do điện và phải biết vị trí cắt điện khu vực mình thường xuyên làm việc.
6. Toàn bộ các thiết bị điện phải được ngắt khi không sử dụng và khi hết giờ làm việc.
7. Vệ sinh hệ thống điện định kỳ hàng tháng.

Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

BẢNG THỐNG KÊ
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ

I. Phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

STT	Loại phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ	Đơn vị tính	Số lượng	Vị trí bố trí ⁽²⁾	Ghi chú
1	Bình bột chữa cháy (MFZ4,8)	Chiếc	31	Hành lang các tầng	
2	Bình khí chữa cháy (MT3,5)	Chiếc	24	Hành lang các tầng	
3	Đèn chiếu sáng sự cố	Cái	42	Hành lang các tầng	
4	Bảng chỉ dẫn thoát hiểm (Exit)	Cái	30	Hành lang các tầng	
5	Dụng cụ CNCH: Búa tạ, kìm, xà beng, còi ...	Bộ	1		
6	Trang phục chữa cháy	Bộ	6		
7	Chống sét	Bộ	1		
8	Bộ đàm	Bộ	10		
9	Nút ấn báo cháy- Loa báo động	Bộ	01		
10	Hồ nước chữa cháy (120 m3)	Cái	01		
11	Bồn nước (10m3)	Cái	02		

II. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy (nếu có)

STT	Loại phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ	Đơn vị tính	Số lượng	Vị trí bố trí ⁽²⁾	Ghi chú
1	Hệ thống báo cháy tự động		1		
1.1	Trung tâm báo cháy	Cái	1		
1.2	Đầu báo cháy khói	Cái	57		
1.3	Đầu báo cháy nhiệt	Cái	37		
2	Hệ thống chữa cháy tự động (nước)		1		
2.1	Tủ điều khiển	Cái	1		
2.2	Đầu phun chữa cháy	Cái			

2.3	Trạm bơm chữa cháy	Trạm	2		
3	Hệ thống chữa cháy bằng nước		1		
3.1	Tủ họng nước chữa cháy, lăng, vòi chữa cháy	Hộp	24		
3.2	Máy bơm chữa cháy (động cơ điện)	Cái	1		
3.3	Máy bơm Diesel	Cái	1		
3.4	Máy bơm bù	Cái	1		
3.5	Họng tiếp nước	Họng	1		
3.6	Đầu Sprinkler	Cái	604		

Nơi nhận:

- Đội CC&CHCN Khu vực 1;
- Lưu: Hồ sơ PCCC.



HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Minh Hà

BẢNG THỐNG KÊ
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ

I. Phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

STT	Loại phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ	Đơn vị tính	Số lượng	Vị trí bố trí ⁽²⁾	Ghi chú
1	Bình bột chữa cháy (MFZ4,8)	Chiếc	31	Hành lang các tầng	
2	Bình khí chữa cháy (MT3,5)	Chiếc	24	Hành lang các tầng	
3	Đèn chiếu sáng sự cố	Cái	42	Hành lang các tầng	
4	Bảng chỉ dẫn thoát hiểm (Exit)	Cái	30	Hành lang các tầng	
5	Dụng cụ CNCH: Búa tạ, kìm, xà beng, còi ...	Bộ	1		
6	Trang phục chữa cháy	Bộ	6		
7	Chống sét	Bộ	1		
8	Bộ đàm	Bộ	10		
9	Nút ấn báo cháy- Loa báo động	Bộ	01		
10	Hồ nước chữa cháy (120 m3)	Cái	01		
11	Bồn nước (10m3)	Cái	02		

II. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy (nếu có)

STT	Loại phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ	Đơn vị tính	Số lượng	Vị trí bố trí ⁽²⁾	Ghi chú
1	Hệ thống báo cháy tự động		1		
1.1	Trung tâm báo cháy	Cái	1		
1.2	Đầu báo cháy khói	Cái	57		
1.3	Đầu báo cháy nhiệt	Cái	37		
2	Hệ thống chữa cháy tự động (nước)		1		
2.1	Tủ điều khiển	Cái	1		
2.2	Đầu phun chữa cháy	Cái			

2.3	Trạm bơm chữa cháy	Trạm	2		
3	Hệ thống chữa cháy bằng nước		1		
3.1	Tủ họng nước chữa cháy, lăng, vòi chữa cháy	Hộp	24		
3.2	Máy bơm chữa cháy (động cơ điện)	Cái	1		
3.3	Máy bơm Diesel	Cái	1		
3.4	Máy bơm bù	Cái	1		
3.5	Họng tiếp nước	Họng	1		
3.6	Đầu Sprinkler	Cái	604		

Nơi nhận:

- Đội CC&CHCN Khu vực 1;
- Lưu: Hồ sơ PCCC.



Nguyễn Minh Hà